

Logiciel d'application "8 cdes de variation" TK316

Paramètres :

Scénarios	Groupes utilisés	groupes 1 à 8
Scénario 1	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 5	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 6	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 7	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 8	255
Scénario 2	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 5	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 6	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 7	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 8	255
Scénario 3	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 5	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 6	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 7	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 8	255
Scénario 4	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 5	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 6	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 7	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 8	255
Validité *	Scénarios Groupes	Zone A Zone A

* en User Level HIGH

Objets :

Groupes lumineux :	
0	Gr. 1
1	Gr. 2
2	Gr. 3
3	Gr. 4
4	Gr. 5
5	Gr. 6
6	Gr. 7
7	Gr. 8
Sélection scénarios	Scénarios 1/2 Scénarios 3/4
Programmation	Scénarios 1-4

Logiciel d'application "2 cdes M/A et 4 cdes de variation" TK317

Paramètres :

Scénarios	Groupes utilisés Groupes utilisés Groupes 5/6 utilisés	depuis groupe 1 jusqu'au groupe 6 Marche/Arrêt/Cde de stores
Scénario 1	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Gr. 5	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
	Gr. 6	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
Scénario 2	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Gr. 5	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
	Gr. 6	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
Scénario 3	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Gr. 5	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
	Gr. 6	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
Scénario 4	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 1	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 2	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 3	255
	Niveau de luminosité (0-255), Gr. 4	255
	Gr. 5	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
	Gr. 6	<u>ON/Descente/OFF/Montée</u>
Validité *	Scénarios Groupes	Zone A Zone A

* en User Level HIGH.

Objets :

Groupes lumineux :	
0	Gr. 1
1	Gr. 2
2	Gr. 3
3	Gr. 4
4	Gr. 5
5	Gr. 6
Sélection scénarios	Scénarios 1/2 Scénarios 3/4
Programmation	Scénarios 1-4

Objets :

Groupes lumineux :	
0	Gr. 1
1	Gr. 2
2	Gr. 3
3	Gr. 4
4	Gr. 5
5	Gr. 6
6	Gr. 7
7	Gr. 8
Sélection scénarios	Scénarios 1/2 Scénarios 3/4
Programmation	Scénarios 1-4